



HANDBUCH

Kurzanleitung eShop mit OCI

Anleitung für Tech Data eShop Partner

CGX AG
Weinbergstr. 48d
CH-8623 Wetzikon



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Vorbereiten des eShops	4
1.1.1	Im Backoffice Superadmin.....	4
1.1.2	Im Backoffice eShop	4
1.1.3	Weitere Einstellungen	5
1.2	Aufruf in SAP	7
1.2.1	Verwendete Felder.....	8
1.3	Preiskalkulation	9




Doku- ment:	o:\kundenarbeiten\techdata\eshop\new_eshop>manuals\kurzanleitung_oci_090327.doc
Erstellda- tum:	29.03.2009
Autor:	Gottfried Ryser
Version:	1.0.0
Copy- right:	CGX AG, 8623 Wetzikon

Änderungsdatum:	Version:	Autor:	Beschreibung:
29.3.2009		G. Ryser	Erstellung

Dieses Dokument beschreibt den Einsatz des eShops in einer SAP Umgebung mit OCI 3.0.

1 Allgemeines

Der SAP Enterprise Professional Buyer (EPB) ist für SAP Anwender das Tool der Wahl um den Einkauf zu optimieren. Viele namhafte Firmen haben sich für den Einsatz entschieden. SAP OCI entwickelt sich zum defakto-Standard für eProcurement. Die Enterprise Version des eShop V5 lässt sich direkt einbinden.



OCI (Open Catalog Interface) ist eine SAP Schnittstelle und liegt derzeit in der Version 3.0 vor. Diese Schnittstelle wird vom EBP 3.0 unterstützt.

Über die Katalogschnittstelle können Einkäufer aus dem EBP Kataloge von eingebunden Anbietern aufrufen und verwalten. Durch Aufruf eines Anbieters aus der Liste wird der entsprechende Shop im Browserfenster gestartet.


Im Shop werden Produkte ausgewählt und im Warenkorb gesammelt oder nach bestimmten Produkten gesucht. Im eShop lassen sich Bestelllisten und Favoriten zusammenstellen und speichern zur späteren Verwendung. Der Warenkorb wird durch das Absenden schliesslich in eine Bestellposition des EBP überführt.

Mit Hilfe der abgespeicherten Bestellpositionen wird die Bestellung ausgelöst, indem sie an ein Backend-System übergeben wird, üblicherweise SAP R3 / MM (Material Management). Die Einbindung der OCI-Schnittstelle in den Shop kann unabhängig von der sonstigen Verwendung durchgeführt werden. Es wird lediglich eine neue Kundengruppe benötigt. Durch die spezielle Initiierung durch einen bestimmten EPB wird diese Shopinstanz aktiv. Gleichzeitig kann der Shop auch für Kunden ohne OCI oder weitere OCI-Kunden verwendet werden.

1.1 Vorbereiten des eShops

1.1.1 Im Backoffice Superadmin


Durch den Shop SuperAdmin muss im Backoffice die OCI Option freigegeben werden. Diese Einstellung befindet sich unter Shops > Shop anwählen und dann Allgemein > Setup



The screenshot shows the 'Shop editieren: #42' page in the SuperAdmin interface. The 'OCI Daten' section is highlighted with a red box, showing the 'Shop ist für OCI' checkbox. The page includes a navigation menu on the left with 'Shops' and 'Administratoren' sections. The main content area is titled 'Allgemein' and contains various fields for shop configuration, including 'Shop ID', 'Kontext Pfad', 'URL Website', 'Aktueller Status', and 'Partner Nr.'. The 'OCI Daten' section is located at the bottom of the main content area.

1.1.2 Im Backoffice eShop

Zur Integration ist eine Kundengruppe mit der Bezeichnung OCI einzurichten. Alle Benutzer des Katalogs müssen in dieser Kundengruppe zugewiesen sein.



The screenshot shows the 'Kundengruppen' (Customer Groups) page in the eShop Backoffice. The table below lists the customer groups, with the 'OCI' group highlighted by a red box. The table has columns for 'ID', 'Kundengruppe', 'Default Kundengruppe für neuregistrierte Privatkunden', and 'Default Kundengruppe für neuregistrierte Firmenkunden'. The 'OCI' group has ID 83 and is currently selected.

ID	Kundengruppe	Default Kundengruppe für neuregistrierte Privatkunden	Default Kundengruppe für neuregistrierte Firmenkunden
0	Unregistered	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1	Private	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Corporate	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
83	OCI	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie Sie eine Kundengruppe aufsetzen, finden Sie im eShop Handbuch. Zu beachten ist, Versand- und Zahlungsarten werden nicht berücksichtigt. Diese werden bei einer Bestellung nicht verwendet.


Als Nächstes folgt die Zuweisung von Usern in die neue Kundengruppe.

Kunden

Allgemein					
<input type="checkbox"/>	Name <input type="text"/>	Firma <input type="text"/>	Kundengruppe <input type="text"/>	Datum letzte Bestellung <input type="text"/>	Umsatz Kunde <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Meier, Peter	Swisscom	OCI		0.00
<input type="button" value="- Wählen -"/> <input type="button" value="Ausführen"/>					
Seite 1 von 1		1		Gesamt: 1	

1.1.3 Weitere Einstellungen

In der Rubrik „Einstellungen“ > „OCI Einstellungen“ sind die folgenden Settings auszuführen



OCI Einstellungen

Allgemein

Die Daten sind gespeichert.

OCI Business Partner Nummer/Bezeichnung: 12345678

OCI Hook URL: 213.193.12.122

FTP URL: 213.183.18.233

FTP Username: eclass

FTP Passwort: password

FTP Pfad zur Datei: /eclass/

Deutsch | Übersetzung: Englisch

OCI Shoppingcart text: Sie sind in Ihrem Bestellsystem und können mit dem Checkout weiterfahren.

OCI Summary Text: Durch klicken auf "Proceed to OCI checkout" können Sie mit Ihrer Bestellung weiterfahren, oder mit "Zurück" Ihre Bestellung ändern.

OCI Step Finish Titel: Bestellung erfolgreich übermittelt

OCI Step Finish Text: Wir danken Ihnen für Ihre Bestellung
Die Produkte sind in das Bestellsystem übertragen worden.

Speichern | Zurücksetzen

Copyright © 2009 CGX AG | v1.090, 27.03.2009

OCI Businesspartner dies ist die Kundennummer, welche im Feld [NEW_ITEM-VENDOR] übertragen wird.





OCI Hook URL: Wird nicht benötigt, Felder werden nächstens entfernt

FTP URL; Username; Passwort; Pfad zur Datei. Diese 4 Felder werden für die eClass Klassierung verwendet. Diese Felder sind nur in dem Falle, wenn Sie eine eigene Klassierung mit den Produkten mappen, auszufüllen. Ansonsten wird dies durch Tech Data festgelegt.

Textfelder für den Warenkorb; Diese Felder können Sie nach eigenem Gutdünken mit Ihren Texten versehen, oder den vorgegebenen Text verwenden. Diese Texte werden beim Checkout des Warenkorbes ersichtlich.

OCI Shoppingcart Text

Ihr Warenkorb

OCI Warenkorb						
Menge		Artikel-Nr.	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	
1			1607811	HP 1y 24x7 VMWare Std Lab Extn SW Supp	7.579,00 CHF	7.579,00 CHF
1			1596510	HP dc7800 CMT/P/E8500 2GB 250GB ML	1.021,38 CHF	1.021,38 CHF
Total						
				Summe zzgl. MwSt.	8.600,38 CHF	
				MwSt. (7,6%)	653,63 CHF	
				Summe inkl. MwSt.	9.254,01 CHF	
Allgemeine Geschäftsbedingungen						
<input checked="" type="checkbox"/> Ich bestätige, dass ich die Allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiere.						
					Weiterfahren zur Bestätigung >>	
Sie sind in Ihrem Bestellsystem und können mit dem Checkout weiterfahren.						

OCI Summary Text

Ihr Warenkorb

OCI Kaufbestätigung					
Menge	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis	
1	1607811	HP 1y 24x7 VMWare Std Lab Extn SW Supp	7.579,00 CHF	7.579,00 CHF	
1	1596510	HP dc7800 CMT/P/E8500 2GB 250GB ML	1.021,38 CHF	1.021,38 CHF	
Total					
				Summe zzgl. MwSt.	8.600,38 CHF
				MwSt. (7,6%)	653,63 CHF
				Summe inkl. MwSt.	9.254,01 CHF
Durch klicken auf "Proceed to OCI checkout" können Sie mit Ihrer Bestellung weiterfahren, oder mit "Zurück" Ihre Bestellung ändern.					
					Mit OCI Checkout weiterfahren

<<Zurück

OCI Step finish

Mit diesem Schritt wird Ihre Bestellung zum SAP Enterprise Buyer gesandt und der Shop wird geschlossen.

Schnellnavigation: [Home](#)

Bestellung erfolgreich übermittelt

Wir danken Ihnen für Ihre Bestellung
Die Produkte sind in das Bestellsystem übertragen worden.

Sie sehen Ihre Bestellung anschliessend im Enterprise Buyer.

The screenshot shows the Enterprise Buyer interface. The top navigation bar includes 'Einkaufswagen Druckausgabe', 'Startseite', 'Hilfe', 'Einstellungen', and 'Abmelden'. The main content area is titled 'Einkaufen' and displays a shopping cart with two items. The cart items are:

Beschreibung	Produkt	Menge	Wunschlieferdatum	Nettopreis	pro	Aktion
HP 1y 24x7 VMWare Std Lab Extn SW Supp		1 Stück	29.03.2009	7.579,00 CHF	1 Stück	[Magnifying Glass] [Checkmark] [Trash]
HP dc7800 CMT/P/E8500 2GB 250GB ML		1 Stück	29.03.2009	1.021,38 CHF	1 Stück	[Magnifying Glass] [Checkmark] [Trash]

The total value is **Gesamtwert : 8.600,38 CHF**. Below the table are buttons for 'Bestellen', 'Merken', 'Prüfen', 'Persönliche Vorlage anlegen', and 'Genehmigungsvorschau'. A notification bar at the bottom indicates '2 Meldungen'.

1.2 Aufruf in SAP

Der Aufruf in der Outbound Section ist wie folgt einzustellen:

http://ShopURL/index.jsf?USERNAME=usr_name&PASSWORD=passwort

Die Daten des Users sind entsprechend den Einstellungen im Backoffice für den entsprechenden Kunden vorzunehmen

Kunden Peter Meier

Allgemein

Adresse Kundenkonto Lieferadresse

Kundennummer 140 Passwort automatisch generieren

Benutzername * pmeier

Kundengruppe * OCI

Voreingestellte Sprache German

Login Berechtigung Ja Nein

Bestellen Berechtigung Ja Nein

Buyer ID XML

Passwort manuell eingeben

Passwort *

Passwort bestätigen *

Letztmals bestätigt Noch nicht bestätigt Jetzt bestätigen

Interne Notiz

Tipps
* Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Zusätzlich darf der Benutzername nicht schon durch einen andern Kunden benutzt werden.

<< Zurück Speichern Weiter >>

1.2.1 Verwendete Felder

Die im eShop verwendeten Felder sind hier aufgelistet. Weitere Felder können je nach Anforderungen und sofern die Daten im eShop vorhanden sind zugefügt werden.

Feldname	Beschreibung	Beispiel
NEW_ITEM-CURRENCY	Währung	EUR
NEW_ITEM-DESCRIPTION	Produkte Bezeichnung	HP EliteBook 8730w Core2DuoT9400 2GB 250GB DVD+/-RW 17"WSXGA+ XPro VistaBusinessRecov- eryCD OF07Ready
NEW_ITEM-EXT_PRODUCT_ID	Tech Data SAP Artikelnummer	1622896
NEW_ITEM-VENDORMAT	Hersteller Artikel Nummer	UH689E
NEW_ITEM-LEADTIME	Lieferzeit in Tagen	12
NEW_ITEM-MATGROUP	eClass Klassierung	
NEW_ITEM-PRICEUNIT	Preiseinheit	1
NEW_ITEM-PRICE	Preis in Bezug zu NEW_ITEM-PRICEUNIT	2113.44
NEW_ITEM-QUANTITY	Bestellmenge	1
NEW_ITEM-UNIT	Packungeinheit ISO Code	PCE
NEW_ITEM-VENDOR	Name des Businesspartners	10 Stellen, im eShop Backof- fice einzustellen



1.3 Preiskalkulation

Es werden die im Backoffice eShop eingegebenen Preisregeln für die Anzeige des Preises verwendet.